

KM 7361 FR

À induction, indép. de la cuisinière

avec quatre zones de cuisson individuelles à un prix de départ avantageux



- Sélection rapide par rangée de chiffres : ComfortSelect
- Quatre zones de cuisson individuelles de différentes tailles
- En largeur 626 mm avec cadre inox pour une installation en saillie
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516733157 / Numéro de matériel: 12399920 / Ancien Numéro de matériel: 26736110CH

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant de la cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre périphérique en inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	0
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1400
<b>Troisième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance Booster max. en W	2100
Puissance max. en W	1400
<b>Quatrième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance Booster max. en W	2100
Puissance max. en W	1400
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

KM 7361 FR

À induction, indép. de la cuisinière

avec quatre zones de cuisson individuelles à un prix de départ avantageux



Numéro EAN: 4002516733157 / Numéro de matériel: 12399920 /

Ancien Numéro de matériel: 26736110CH

Fonction Minuterie

•

### Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle

•

Consommation en mode arrêt en W

0,5

Consommation en mode veille en W

1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,0

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

20

### Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

### Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)

626

Dimensions en mm (hauteur)

55

Dimensions en mm (profondeur)

526

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat

560

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat

490

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm

55

Poids en kg

9

Puissance de raccordement totale en kW

7,30

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,4

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

### Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui

## KM 7361 FR

À induction, indép. de la cuisinière

avec quatre zones de cuisson individuelles à un prix de départ avantageux



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)