



- Un miracle d'organisation le tiroir Multiflex 3D offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- Niveau sonore très faible de seulement 42 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, bons résultats et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort

Numéro EAN: 4002516736936 / Numéro de matériel: 12420710 / Ancien Numéro de matériel: 21765062CH

Ancien Numéro de matériel: 21765062CH	
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Lave-vaisselle entièrement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement
	intégré
Type de commande	Touche de sélection de
	progr.
Écran	Affichage en texte clair sur
0 1 1 1 1 1	une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	
AutoDos avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	
Démarrage différé jusqu'à 24 h	
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour	54
100 cycles en kWh	
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	В
Émissions sonores en dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
	_






Numéro EAN: 4002516736936 / Numéro de matériel: 12420710 / Ancien Numéro de matériel: 21765062CH ComfortWash 45 °C Intensif 75 °C PowerWash ComfortWash+ 55 °C Fragile QuickPowerWash Hygiène SolarEco Extra silencieux 37 dB(A) Entretien des appareils Rinçage du sel Options de lavage AutoDos BottleClean • Quick IntenseZone Propreté + Séchage + Aménagement des paniers Tiroir MultiFlex 3D Rangement des couverts Support pour verres FlexCare 2 Support pour tasses FlexCare 1 Aménagement des paniers ExtraComfort Nombre de couverts 14 MultiClip FlexCare Glass & Bottle XL-Assist Sécurité Système Waterproof Affichage de contrôle du filtre Sécurité enfants Caractéristiques techniques Largeur minimale de la niche en mm 600 Largeur maximale de la niche en mm 600 Hauteur minimale de la niche en mm 805 Hauteur maximale de la niche en mm 870 Profondeur de la niche en mm Largeur de l'appareil en mm 598 Hauteur de l'appareil en mm 805 Profondeur de l'appareil en mm 550 Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm 116,5 Poids net en kg 48,0 2,00 Puissance de raccordement totale en kW Tension en V 230 Protection par fusible en A 10 Nombre de phases 1 50 Norme de fréquence électrique Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm 1,50 Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm 1,50 Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,70 Poids minimal du panneau d'habillage en kg 4,0





Numéro EAN: 4002516736936 / Numéro de matériel: 12420710 / Ancien Numéro de matériel: 21765062CH	
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
Langues d'affichage	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	•





G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)