

KFN 4796 AD

Réfrigérateur/congélateur posable

avec DailyFresh et NoFrost en 75 cm de large pour un grand espace de rangement.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Répartition homogène de température – DynaCool
- Fermeture amortie de la porte grâce au système SoftClose
- Refroidissement optimal avec deux circuits séparés – DuplexCool

Code EAN: 4002516872115 / Numéro de matériel: 12762370 /

Ancien Numéro de matériel: 38479610EU1

Catégorie d'appareil	
Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Design	
Coloris de la carrosserie	Argent
Couleur de la façade	Inox CleanSteel
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Espace intérieur XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Dispositif d'ouverture de porte	Poignée EasyOpen
Commande	
Panneau de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération et de congélation
Partie réfrigération débranchable	Oui
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Oui
SuperCool	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Holiday (vacances)	•
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Nombre de clayettes	4
Nombre de clayettes modulables (FlexiBoard) incluses	1
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	4
Partie congélation/zone de congélation	
Nombre tiroirs de congélation	3
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•

KFN 4796 AD

Réfrigérateur/congélateur posable

avec DailyFresh et NoFrost en 75 cm de large pour un grand espace de rangement.



Code EAN: 4002516872115 / Numéro de matériel: 12762370 /

Ancien Numéro de matériel: 38479610EU1

Alarme sonore pour la température de la zone de congélation	•
---	---

Alarme de porte visuelle	•
--------------------------	---

Alarme visuelle pour la température	•
-------------------------------------	---

Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•
--	---

Caractéristiques techniques

Largeur des appareils en mm	747
Hauteur de l'appareil en mm	2015
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	96,2
Technique de fixation	Porte fixe
Classe climatique	SN-T
Volume total utile en l	485
Durée de conservation en cas de panne en h	20
Consommation électrique en milliampères (mA)	1400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente


Accessoires fournis

Balconnet à œufs	•
Bac à glaçons	•


KFN 4796 AD

Réfrigérateur/congélateur posable


avec DailyFresh et NoFrost en 75 cm de large pour un grand espace de rangement.



KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4776ED, KFN4776ED C, FN4796AD, KFN4796CD, top view (*footnote) (installation drawings)



KFN4796AD, KFN4796CD, installation (footnote*) (installation drawings)