


KM 8560 FR

À induction, commandée par la cuisinière  
626 mm | Zone de cuisson PowerFlex



- Boutons sur la cuisinière et affichage sur le plan de cuisson
- 4 zones de cuisson, incluant 2 de puissantes zones
- En largeur 626 mm avec cadre inox pour une installation en saillie
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster

Numéro EAN: 4002516955047 / Numéro de matériel: 12911750 /  
Ancien Numéro de matériel: 26185600D

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8560 FR
Numéro de matériel du fabricant	12911750
Numéro EAN	4002516955047
Catégorie marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Combiné avec cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Confort d'utilisation	
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Commande par sélecteur rotatif	•
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente des casseroles	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•

KM 8560 FR

À induction, commandée par la cuisinière  
626 mm | Zone de cuisson PowerFlex



Numéro EAN: 4002516955047 / Numéro de matériel: 12911750 /  
Ancien Numéro de matériel: 26185600D

Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

#### Caractéristiques techniques


Dimensions (L x P) en mm	626 x 45 x 526
Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	45
Dimensions en mm (profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	560 mm - 600 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490 mm - 500 mm
Poids en kg	11
Puissance de raccordement totale en kW	7,36
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60

#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Non
----------------------	-----

KM 8560 FR

À induction, commandée par la cuisinière  
626 mm | Zone de cuisson PowerFlex



KM8460FR, KM8560FR surface-mounted (\*Fußnote)  
Installation drawing