

G 17601-60 SCi AutoDos

Lave-vaisselle intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage automatique du détergent par le PowerDisk

Numéro EAN: 4002516940821 / Numéro de matériel: 12911950 /
Ancien Numéro de matériel: 21760156CH

Informations générales	
Référence du modèle	G 17601-60 SCi AutoDos
Numéro de matériel du fabricant	12911950
Numéro EAN	4002516940821
Classe	Platinum
Modèle	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Témoin de fonctionnement	Réglage volume sonore, sonore, Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	49
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,31
Durée du programme ECO en minutes	270
Consommation avec démarrage différé en W	0,90
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•

G 17601-60 SCi AutoDos

Lave-vaisselle intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



Numéro EAN: 4002516940821 / Numéro de matériel: 12911950 /
Ancien Numéro de matériel: 21760156CH

Demi-charge

Qualité du résultat

Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

Programmes de lavage

QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Entretien des appareils	•
Rincage du sel	•

Options de lavage

AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts	Tiroir MultiFlex 3D
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•

Sécurité

Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805

G 17601-60 SCi AutoDos

Lave-vaisselle intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



Numéro EAN: 4002516940821 / Numéro de matériel: 12911950 /
Ancien Numéro de matériel: 21760156CH

Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,2
Puissance de raccordement totale en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	17,0

Accessoires fournis

1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	•


Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), italiano, nederlands, português, español, türkçe
--	--

G 17601-60 SCi AutoDos

Lave-vaisselle intégrable

A -10 %* | 41 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | AutoDos | Hygiène 75 °C



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)