



- Moins d'énergie, moins de coûts plus de durabilité avec l'étiquette A-10 %
- Plus d'informations et mise en réseau moderne des appareils – Miele@home
- Niveau sonore très faible de seulement 41 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, bons résultats et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort

Numéro EAN: 4002516940838 / Numéro de matériel: 12911960 / Ancien Numéro de matériel: 21760857CH

Ancien Numéro de matériel: 21760857CH	
Modèle	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Affichage en texte clair sur une ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
AutoDos avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Contrôle de fonctionnement	Réglage volume sonore, sonore, Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A—G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir	6,0
de	
Consommation d'eau du programme ECO par cycle en litres	8,2
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,48
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 cycles en kWh	49
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,31
Durée du programme ECO en minutes	270
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	В
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
	-






Numéro EAN: 4002516940838 / Numéro de matériel: 12911960 / Ancien Numéro de matériel: 21760857CH Automatic ComfortWash 45 °C Intensif 75 °C PowerWash ComfortWash+ 55 °C Fragile Hygiène SolarEco Extra silencieux 37 dB(A) Entretien des appareils Rinçage du sel Options de lavage AutoDos BottleClean Quick IntenseZone Propreté + Séchage + ٠ Aménagement des paniers Tiroir MultiFlex 3D Rangement des couverts Support pour verres FlexCare 2 Support pour tasses FlexCare Aménagement des paniers ExtraComfort MultiClip FlexCare Glass & Bottle XL-Assist ٠ Sécurité Système Waterproof Affichage de contrôle du filtre Sécurité enfants Caractéristiques techniques Largeur minimale de la niche en mm 600 600 Largeur maximale de la niche en mm Hauteur minimale de la niche en mm 845 910 Hauteur maximale de la niche en mm Profondeur de la niche en mm 570 Largeur de l'appareil en mm 598 Hauteur de l'appareil en mm 845 570 Profondeur de l'appareil en mm Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en cm 120,5 Poids net en kg 50,2 2,00 Puissance de raccordement totale en kW Tension en V 230 Protection par fusible en A 10 Nombre de phases 1 50 Norme de fréquence électrique 1,50 Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm 1,50 Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm





Numéro EAN: 4002516940838 / Numéro de matériel: 12911960 / Ancien Numéro de matériel: 21760857CH	
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	6,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	15,0
Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon pour 6 x PowerDisk	*
Langues d'affichage	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe





G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing) $\,$