

KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | Design panoramique | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



- 4 zones de cuisson, incluant 2 de puissantes zones
- Réglages précis via six curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture avec la batterie de cuisine M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- Largeur 916 mm et design panoramique pour une installation à fleur de plan ou standard

Numéro EAN: 4002516971337 / Numéro de matériel: 12941100 /

Ancien Numéro de matériel: 26185751CH

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8575 FL
Numéro de matériel du fabricant	12941100
Numéro EAN	4002516971337
Catégorie marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur de plan	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	250x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	250x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide
Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente des casseroles	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction Recall	•
Fonction Minuterie	•

KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | Design panoramique | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Numéro EAN: 4002516971337 / Numéro de matériel: 12941100 /


Ancien Numéro de matériel: 26185751CH

Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (H x L x P) en mm	51 x 916 x 408
Dimensions (L x P) en mm	916 x 51 x 408
Dimensions en mm (largeur)	916
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	408
Dimensions de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à plat en mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Dimension de la découpe intérieure en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	896/920 x 388/412
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	886 mm - 896 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	386 mm - 388 mm
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	896
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	388
Poids en kg	12
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	920
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	412
Puissance de raccordement totale en kW	7,36
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Tension en V	230

KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | Design panoramique | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Numéro EAN: 4002516971337 / Numéro de matériel: 12941100 /  
Ancien Numéro de matériel: 26185751CH

Fréquence en Hz

50-60

**Accessoires fournis**


Câble d'alimentation

Oui


KM 8575 FL

À induction, indép. de la cuisinière

916 mm | Design panoramique | Zones de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



KM8575FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)