C8: Données techniques

Imprimer fiche technique	
Spécialités	
Nombre de spécialités	6
Espresso	\checkmark
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Cappuccino	✓
Latte macchiato	✓
Avantages spécifiques	
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	-
Caractéristiques standard des machines à café JURA	
Caractéristiques standard des machines à café JURA Broyeur	Professional Aroma Grinder
	Professional Aroma Grinder ✓
Broyeur	
Broyeur Réservoir de café moulu	✓
Broyeur Réservoir de café moulu Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓ ✓
Broyeur Réservoir de café moulu Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) Unité de percolation variable	√ √ 5–16 g
Broyeur Réservoir de café moulu Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) Unité de percolation variable Pompe à haut rendement, 15 bars	√ √ 5-16 g 1
Broyeur Réservoir de café moulu Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) Unité de percolation variable Pompe à haut rendement, 15 bars Système de chauffage du bloc thermique	√ √ 5-16 g 1
Broyeur Réservoir de café moulu Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) Unité de percolation variable Pompe à haut rendement, 15 bars Système de chauffage du bloc thermique Circuits de liquides	√ √ 5-16 g 1 1
Broyeur Réservoir de café moulu Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®) Unité de percolation variable Pompe à haut rendement, 15 bars Système de chauffage du bloc thermique Circuits de liquides Système de lait / écoulement de lait interchangeable	√ √ 5-16 g 1 1

Intensité du café personnalisable	3 niveaux
Finesse de mouture personnalisable	7 niveaux
Quantité de lait/mousse de lait personnalisable	✓
Compatible avec J.O.E.®	✓
Standards d'hygiène	
Détection automatique du filtre	\checkmark
Cartouche filtrante	CLARIS Smart+
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Hygiène JURA : certifiée TÜV	\checkmark
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	\checkmark
Design et matériaux	
Façade extra brillante	✓
Quelques chiffres	
Écoulement combiné réglable en hauteur/largeur	75 – 115 mm / –
Contenance du réservoir d'eau	1.6
Contenance du récipient à grains	200 g
Récipient à marc de café (max. portions)	16
Longueur du câble	1.1 m
Tension / puissance	230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Consommation d'énergie / classe d'efficacité énergétique	58 kWh/annum / A
Puissance en mode veille	≤ 0,5W

Poids	10.3 kg
Dimensions $(I \times h \times p)$	26 × 32.5 × 43.7 cm
Référence, désignation du produit	15604, Piano Black (SA)
Code EAN	7610917156047
Pays de fabrication	Made in Portugal
Année du modèle	2024