

AWH9416AM





De l'air frais pour votre cuisine

La hotte ExtractionTech est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine sans attendre.

Caractéristiques du produit

Un air pur. Plus rapidement.

Cette hotte élimine rapidement les fumées de cuisson de votre cuisine. Cette hotte cuisine innovante est en effet dotée d'un moteur puissant et efficace.



Éclairage LED pour la précision en cuisine

Nos éclairages LED consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent également un éclairage de qualité pour plus de précision en cuisine.

Filtration maximale, jour après jour

Un filtre ultra fonctionnel qui capture et élimine les graisses et odeurs de cuisson. Ce filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle ainsi, vous avez l'assurance que votre hotte conserve toute son efficacité sur le long terme.

Les réglages de la hotte. À la demande

Les touches électroniques innovantes rendent le réglage des fonctions de la hotte plus pratique. Que vous vouliez changer la vitesse de ventilation ou ajuster l'éclairage, c'est vous qui contrôlez le processus de cuisson.

- Montage mural
- Hotte design murales, Largeur 90 cm
- Nombre de vitesses: 3
- Témoin de saturation optique du filtre à charbon actif
- Commande par touches
- 3 filtres métalliques, lavables
- Fonctionnement avec évacuation et *recyclage d'air (* avec équipement spécial, contre supplément)
- *Filtre à charbon actif standard (contre supplément)



AWH9416AM

Caractéristiques techniques			
Couleur	Acier inox	Puissance recyclage min. (m3/h)	165
Vitesses nombre / en continu	3	Puissance recyclage max. (m³/h)	470
Mode de commande	Boutons-poussoirs	Puissance recyclage intensif (m³/h)	0
Type d'éclairage	Spots LED	Bruit aérien vitesse min. en mode	53
Classe d'efficacité énergétique	В	recyclage dB(A) Bruit aérien vitesse max, en mode	
Débit d'air extrait min/max/niveau intensif, m3/h	200/600/-	recyclage dB(A)	74
Bruit min/max/niveau intensif, dB(A)	46/70/-	Numéro d'article / PNC	942 022 746
Classe d'efficacité de filtration des		Code EAN	7333394036021
graisses	С	Poids net (kg)	13.3
Distance min. à la table de cuisson	50	Poids brut (kg)	16.3
(électrique), cm Distance min. à la table de cuisson		Dimensions HxLxP, mm	1180x898x450
(gaz), cm	65	Туре	Hotte design murales
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	74.3	Filtre métallique	3 filtres métalliques, lavables
		Type de filtre	Métal déployé en aluminium
Largeur de l'unité (cm)	90	Câble de raccordement (m)	1.3
Recyclage de l'air	Oui	Diamètre de la buse (mm)	150
Air d'évacuation	Oui	Tension réseau (V)	220-240
Température de couleur (Kelvin)	3000	Fusible (A)	Aucune
Nombre de lampes	2	Filtre à charbon actif à acheter	Accesoire
Hob2HoodTM	Non	séparément	Accesone
Classe d'efficacité fluidodynamique	В	Filtre à charbons actifs standard (jusqu'à 6 mois)	ECFB01
Classe d'efficacité lumineuse	Α	Filtre à charbons actifs lavable LongLife lavable (jusqu'à 2 ans)	MCFB46



