**Réglez la flamme idéalement pour cuisiner votre plat préféré**

Prenez plaisir à cuisiner avec précision grâce à notre table de cuisson au gaz 600 StepPower. Vous pouvez contrôler l'intensité des feux avec un réglage entre 1 et 9. Plus besoin de se pencher pour surveiller la cuisson ; concocter le repas idéal est devenu simple comme bonjour.

Caractéristiques du produit**Une cuisson fiable avec StepPower**

Ajustez précisément la flamme de votre table de cuisson au gaz avec nos commandes StepPower. En choisissant un niveau de cuisson entre 1 et 9, trouver le bon réglage est simple et vous évite de devoir vous baisser pour vérifier.

**Speed Burner pour une cuisson rapide**

Nos brûleurs au gaz Speed Burners permettent une cuisson rapide et efficace. À la différence des tables de cuisson au gaz traditionnelles, les Speed Burners consomment 20 % d'énergie en moins. La flamme est précisément dirigée sous la casserole, ce qui permet une cuisson rapide

Puissance de la flamme du Powerful Burner pour une pleine saveur

Sublimez les saveurs de vos plats avec notre brûleur Powerful Burner. Son feu vif est idéal pour saisir une poêlée de crevettes, ou pour cuire d'appétissantes pâtes au curry.

Ayez l'air d'un pro avec les supports à casserole en fonte

Offrez à votre table de cuisson une finition professionnelle avec nos supports à casserole en fonte. Vos casseroles bénéficient de supports robustes qui offrent une base stable pour cuisiner. Leur matériau résistant garantit des années d'utilisation.

**La sécurité, sans avoir à y penser**


Notre table de cuisson au gaz est dotée d'un dispositif de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

• OptiFix


Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Gaz	arr. D: puissance / Ø zone de cuisson	2000W/80mm
Mode de commande	Bouton rotatif	Câble de raccordement (m)	1.6
Variantes d'encastrement	à plat	Tension réseau (V)	220-240
Fonctions	-	Poids net (kg)	13.4
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Numéro d'article / PNC	949 641 033
Hauteur de montage affleurant (mm)	53	Pays d'origine	IT
Hauteur (mm)	40	Product Partner Code	-
Largeur de l'appareil (mm)	590	Code EAN	7332543981281
Profondeur de l'appareil (mm)	520		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	560		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	480		
Number of cooking zones	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	3900W/128mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	2000W/80mm		
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1000W/65mm		

GK58DKG40

 Gas-Anschluss hinten
rechts, horizontal nach
hinten

 Glashöhe: 4 mm
Glasradius: 10 mm
Mindestabstände:
zur Seitenwand 100 mm
zur Rückwand 50 mm

GK58DKG40

 Gas-Anschluss hinten
rechts, horizontal nach
hinten

 Glashöhe: 4 mm
Glasradius: 10 mm
Mindestabstände:
zur Seitenwand 100 mm
zur Rückwand 50 mm

