

iQ500, Micro-ondes encastrable,
59 x 38 cm, Acier inox
BF555LMS0



1 x Plateau tournant	
HZ86D000	ACCESSOIRE VAPEUR POUR MICRO-ONDES
HZG9AS00S	Adaptateur

- ✓ cookControl7 : programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- ✓ La commande touchControl vous permet de contrôler la température simplement, grâce au slider
- ✓ Gagner du temps grâce à une puissance réglable jusqu'à 900 watts - Puissance
- ✓ déal pour une installation en hauteur - Ouverture de porte latérale

Fonction additionnelle:	Uniquement micro-ondes
Type de commandes:	Electronique
Dimensions du produit:	382x594x388 mm
Dimensions de la cavité:	208 x 328 x 369 mm
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Poids net:	18.3 kg
Poids brut:	21.4 kg
Code EAN:	4242003805718
Puissance maximum du micro-ondes:	900 W
Puissance de raccordement:	1450 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-230 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Liste des accessoires inclus:	1 x Plateau tournant



**iQ500, Micro-ondes encastrable,
59 x 38 cm, Acier inox
BF555LMS0**

Mode de chauffe

- Volume intérieur: 25 l
- Puissance max. : 900 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Design

- Ouverture de porte électronique

Nettoyage

- Cavité Acier inox
- Assistance Nettoyage

Confort

- cookControl 7
- Horloge électronique
- LED-Display
- Eclairage LED
- charnières à gauche

Accessoire:

- 1 x Plateau tournant

L'environnement et la sécurité


- Ventilateur de refroidissement
- déclenchement de sécurité
- Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques


- Tension nominale: 220 - 230 V
- Longueur du cordon de branch.: 130 cm
- Appareil encastrable pour armoire haute
- Dimensions appareil (HxLxP): 382 mm x 594 mm x 388 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 380 mm - 382 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.45 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ500, Micro-ondes encastrable,
59 x 38 cm, Acier inox
BF555LMS0**

**Montage en angle
micro-ondes**




Mesures en mm




* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm



Mesures en mm