**FORS** 







SMS 69 I



## Fr. 1'490.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 10.81

Description		
Application	ménager	
Pose libre/ encastrable	encastrable	
Couleur	noir	
Commande	Commande des plans de cuisson par 4 régulateurs d'énergie (deux 2-cirquits); 2 boutons rotatifs	
Display	digital	
Nombre de zones de cuisson	4	
Type de zone de cuisson	vitrocéramique	
Type de chauffage voûte; sole		
Nettoyage	manuel	
CoolDoor	Oui	
Type de porte	intérieur de la porte plein verre	
Nombre de vitres	3	
Éclairage	oui	
Matériau cuve intérieure	émail	

## **Données techniques**

Norme largeur	55 cm		
Classe énergétique	A		
Capacité nette totale	69 I		
Raccordement	400 V		
Fréquence	50 Hz		
Courant	3 x 16 A; 2 x 20 A		
Poids kg	Net: 48, Brut: 51		
Appareil mm	Hauteur: 759 – Largeur: 548 – Profondeur: 569		
Emballage mm inclus	Hauteur: 800, Largeur: 610, Profondeur: 600		
Hauteur de niche	SMS 6/6 (762 mm)		
Niche mm	Hauteur: 762, Largeur: 550, Profondeur: 580		
EAN	7630029474396		

## **Accessoires**

<b>GKT 642 ES</b>	Plan de cuisson vitrocéramique 58	999.–
GKU 642 ES	Plan de cuisson vitrocéramique 60	1'190.–
1060456	tiroirs sur roulettes	213.–

























