

iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB734G1B1



A+



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ530000 2 DEMI
LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ538000 CLIP RAIL 1
NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE
POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 :,
HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD,
HZ664000 :, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650
Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00
Câble de raccordement 3m

Le four intelligent avec l'assistant de four à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Écran tactile TFT - Navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ ecoClean : nettoyage sans effort grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec commande à distance - Découvre tout le potentiel de ton four intelligent.

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 28.1 kg
Volume utile du four: 47 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Gril air pulsé, Circulation douce de l'air, air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud, Chaleur de sole
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242003900987
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Puissance de raccordement: 2900 W
Intensité: 13 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB734G1B1

Modes de chauffe

- Four compact avec 11 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Chaleur voûte/sole doucement, Air pulsé
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 47 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 3 niveaux d`étagères
- Rails télescopiques en option

Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Nettoyage ecoClean pour la paroi arrière
- humidClean
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.61 kWh



- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:47 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four compact intégrable,
60 x 45 cm, Noir
CB734G1B1


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air




A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm