

## iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM776GKB1



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 ; HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ; HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez le temps de cuisson grâce à la fonction varioSpeed. Et contrôlez votre four à distance avec Home Connect.

- ✓ Écran tactile TFT Plus – Navigation douce au toucher pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec commande à distance - Découvrez tout le potentiel de ton four intelligent.
- ✓ Air pulsé 4D Plus: une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Fonction additionnelle: .....Mode combiné avec micro-ondes  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Dimensions du produit: ..... 455x594x548 mm  
 Dimensions de la cavité: .....237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Poids net: ..... 35.4 kg  
 Poids brut: .....38.4 kg  
 Code EAN: ..... 4242003901304  
 Puissance maximum du micro-ondes: .....900 W  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM776GKB1

### Modes de chauffe

- Four compact + micro-ondes combiné avec 19 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, grill petite surface + micro-ondes, grill air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 900 W; 5 puissances micro-onde (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 45 l

### Support pour accessoires / Système d`extraction

- 3 niveaux d`étagères
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolytique

### Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

### Nettoyage

- activeClean® - Autonettoyage automatique pyrolytique
- humidClean

### Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### L`environnement et la sécurité


- Température de al face max.30 °C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


**iQ700, Four compact encastrable  
avec fonction micro-ondes, 60 x  
45 cm, Noir  
CM776GKB1**

Mesures en mm





- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Ventilation dans le socle ≥ 200 cm<sup>2</sup>

**Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air**




A: Entrée d'air ≥ 200 cm<sup>2</sup>



Mesures en mm

## Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm