





NoFrost – Les appareils NoFrost offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



Compresseur inverter – La puissance du compresseur inverter s'oriente en fonction des besoins de réfrigération/congélation nécessaires. La température souhaitée reste ainsi constante même après l'ouverture de la porte. Il consomme moins d'électricité tout en ayant une durée de vie plus longue.













Fr. 1'290.-TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description Application ménager Pose libre/ pose libre encastrable Couleur blanc Commande commande électronique; derrière la porte Display graphique Type de porte Porte blanche; porte pleine Charnières de porte droite réversible Poignée de porte Poignée aluminium Ice Maker Non Signal d'alarme sonore; alarme de porte No Frost oui **Fastfreeze** temporisé par la quantité Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	Е

Capacité de congélation	9 kg/24h
Capacité nette totale	206 I
Capacité utile congélation	206 I
Consommation annuelle d'énergie	223 kWh
Plage de °C température congélation	-16 – -24
Niveau sonore	43 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	D
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Câble de raccor- dement	Oui; 2,20 m
Poids kg	Net: 53, Brut: 58
Appareil mm	Hauteur: 1'700 - Largeur: 545 - Profondeur: 590
Emballage mm inclus	Hauteur: 1'745, Largeur: 580, Profondeur: 630
EAN	7609999112393














Congélateur pose libre FORS ▲ - FFF 551704 NE







