

iQ500, Congélateur intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose
GU21NADE0



1 x bac à glaçons	
KF10ZAX0 :	
KU20ZSX0	PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Congélateur encastrable No Frost avec alarme de porte pour une congélation pratique et sans souci lorsque l'espace est limité.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Niveau de perception sonore B : des réfrigérateurs qui ne font pas plus de bruit qu'un chuchotement.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se ferme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-congélation : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.
- ✓ Compartiment congélateur **** - conditions idéales pour produits congelés à 18° et moins

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 189 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 85 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Éclairage: Non
Type: Congélateur
Type de construction: Encastrable
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Hauteur: 820 mm
Largeur: 598 mm
Profondeur: 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: 890 x 655 x 625 mm
Poids net: 31.2 kg
Poids brut: 34.0 kg
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
décongélation: Automatique
Signal de dysfonctionnement: Visuel
Porte verrouillable: Non
Nombre de tiroirs/paniers: 3
Nombre de compartiments de congélation à volet: 0
Code EAN: 4242003933749
Marque: Siemens
Référence Commerciale: GU21NADE0
Type: Congélateur
Liste des accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



iQ500, Congélateur intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières plates SoftClose GU21NADE0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 85 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 189 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 DB

Design

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Fonction économique
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- Facile à nettoyer, intérieur lumineux

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 85 l
- 3 bacs transparents
- Temps de stockage en cas de panne: 9 h
- superCongélation superCongélation
- Capacité de surgélation (kg/24h): 8
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- sous le plan de travail
- Ventilation et sortie d'air au niveau du socle
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions de la niche (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensions: H 82 x L 60 x P 55 cm

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- 'Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Confort et sécurité

iQ500, Congélateur intégrable, 82
x 59.8 cm, Charnières plates
SoftClose
GU21NADE0

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm

A: Hauteur de sous-structure
B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement
électrique à côté de l'appareil, sur le
côté gauche ou droit

Mesures en mm

Mesures en mm

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg