

## iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB557A5S0C



A

- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ cookControl10: 10 programmes automatiques pour un résultat de cuisson parfait.
- ✓ ecoClean Plus: Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort.
- ✓ Air pulsé 3D: une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Sonde de cuisson: un thermomètre fiable et précis pour cuire vos rôtis à la perfection.

Type de construction: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 34.2 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Code EAN: ..... 4242003846810  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.97 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 3\*10 A  
 Tension: ..... 400 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... sans fiche,  
 Branchement sans fiche  
 Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 ; HZ532010 ; HZ538000  
 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070  
 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ; HZ632070  
 Lèchefrite, HZ634000 ; HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000  
 ; HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

## iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HB557A5S0C

### Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inférieure séparé, Air pulsé doux
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

### Design

- Bouton à prise centrale, Manette illuminé, rond

### Nettoyage

- Four (surface intérieure): Email anthracite

### Support pour accessoires / Système d'extraction

- varioClip extraction, fonction d'arrêt

### Confort

- LCD-Display
- cookControl
- Capteur de température en un point unique
- Horloge électronique
- Éclairage halogène
- 5 niveaux d'étagère
- Indication du préchauffage
- départ automatique cookControl sonde de température
- Ventilateur de refroidissement

### L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants



### Informations techniques

- Tension nominale: 400 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité: 71 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires au sein de iQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.


### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox  
HB557A5S0C**




Mesures en mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm