

iQ100, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HE510ABR0C



A

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ531010 :, HZ532010 :,
HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070
LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070
Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle,
HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 :, HZ636000
LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000
:, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide.

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Non
Taille de la niche d'encastrement:600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 31.9 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur
tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air
pulsé
Contrôle de température: Mécanique
Nombre de lampe(s): 1
Code EAN: 4242003799741
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.97
kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 11400 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 400 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche,
Branchement sans fiche
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ100, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE510ABROC

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 71 l
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

Support pour accessoires / Système d'extraction

- Rails télescopiques en option

Design

- Eclairage halogène
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)



Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Informations techniques


- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 11.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité: 71 l

**iQ100, Cuisinière encastrable, 60
x 60 cm, Acier inox
HE510ABR0C**



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm