

iQ100, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HE510ABS2



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide.

- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.
- ✓ Votre four atteint plus rapidement la température souhaitée - Préchauffage rapide
- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Non
Taille de la niche d'encastrement:600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 32.2 kg
Volume utile du four: 71 l
Mode de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé
Contrôle de température: Mécanique
Nombre de lampe(s): 1
Code EAN: 4242003839614
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 11400 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche,
Branchement sans fiche
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ100, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE510ABS2

Modes de chauffe

- 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume interieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants, Bouton à prise centrale, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Indication du préchauffage
- départ automatique
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch



Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 11.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:71 l

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ100, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE510ABS2



Montage avec une table de cuisson.

