

iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox
HE557GBS1C



A

Raccourcissez le temps de cuisson grâce au chauffage rapide.

- ✓ ecoClean Plus: Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort.
- ✓ cookControl10: 10 programmes automatiques pour un résultat de cuisson parfait.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douce de la porte du four.
- ✓ Une option écologique pour un nettoyage rapide de votre four – humidClean.

Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Programme-ecoClean Plus, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 600-604 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 34.3 kg
Volume utile du four: 71 l
Contrôle de température: Mécanique
Nombre de lampe(s): 1
Code EAN: 4242003799833
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 11400 W
Intensité: 3*16 A
Tension: 400 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: sans fiche, Branchement sans fiche
Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 :, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ538000 CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L



iQ500, Cuisinière encastrable, 60 x 60 cm, Acier inox HE557GBS1C

Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Réglage pizzas, Chaleur inférieur séparé, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons rotatifs rentrants, rond
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec ecoClean Plus
- Programme-ecoClean Plus, humidClean (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- LCD-Display
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique cookControl
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants

Informations techniques



- Tension nominale: 400 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 11.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavit  : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavit  : 71 l

S  curit  

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des sch  mas d'encastrement
- Nous vous recommandons de choisir des produits compl  mentaires au sein de iQ500, afin d'assurer une combinaison optimale de la conception de vos appareils encastrables.

**iQ500, Cuisinière encastrable, 60
x 60 cm, Acier inox
HE557GBS1C**



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm