

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir HSG738DB1



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M

Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Digital Control Ring:** the simple and innovative way to select oven settings.
- **Écran TFT couleur tactile Pro :** avec anneau de commande digital innovant et large écran TFT tactile.
- **Cuisson Vapeur Plus :** des plats sains et délicatement préparés à moins de 120 °C.
- **Arrêt automatique :** la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Capteur PerfectBake Plus :** il gère les réglages et vous avertit quand votre plat est prêt.

Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Ouverture de la porte: Abattante
 Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit:595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net:41.8 kg
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005501069
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE):71 l
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x Plaque chauffante Air Fry



Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir HSG738DB1

Le four vapeur encastrable avec anneau de contrôle digital et écran tactile TFT. Doté de la fonction Bosch Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Modes de chauffe

- FOUR MF FULLSTEAM ECOCLEAN 71L HC NOIR avec 23 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Chaleur intense, Cuire doucement, Préchauffer, Sécher, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation, Hot air grilling, warm, Air pulsé 4D + vapeur, Conventional heat
- cuisson uniquement via l'application Home Connect : let rest, preheating
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Volume intérieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rail télescopique à 1 fois, niveau indépendant, Rail télescopiques-extraction totale, avec fonction d'arrêt

Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean Direct pour la paroi arrière
- Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Pro
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage remaining time prediction sonde de température
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Chauffage rapide

- Jet de vapeur - ajouter pour 3min de vapeur intensive en appuyant sur un bouton.
- Il est possible de sélectionner différentes intensités de vapeur : steam level high, steam level middle, steam level low
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x Plaque chauffante Air Fry, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques


- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité: 71 l

Sécurité



- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Série 8, Four vapeur encastrable, 60 x 60 cm, Noir HSG738DB1

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air



A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

