

**Série 6, Portes pour congélateur, 5,
183 x 90.5 cm, Acier brossé
anti-traces
KFI96APEA**



La combinazione frigo-congelatore Multi Door: entrate in un mondo di freschezza XXL con VitaFresh <0°C> XXL. Dite addio ai grattacapi dello sbrinamento e date il benvenuto a una scorta infinita di acqua filtrata e ghiaccio a portata di mano.

- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **More flexibility, more space with the Multi Purpose Shelf.**
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Lumière pour congélateur** : Éclairage lumineux à l'intérieur de votre congélateur.
- **Paroi métal avec Multi Airflow** : circulation homogène de l'air froid pour une température constante.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 327 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 199 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 375 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1830 mm
 Largeur: 905 mm
 Profondeur: 731 mm
 Poids net: 140.3 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Non
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: En pose libre



Série 6, Portes pour congélateur, 5, 183 x 90.5 cm, Acier brossé anti-traces KFI96APEA

La combinazione frigo-congelatore Multi Door: entrate in un mondo di freschezza XXL con VitaFresh <0°C> XXL. Dite addio ai grattacapi dello sbrinamento e date il benvenuto a una scorta infinita di acqua filtrata e ghiaccio a portata di mano.

- Réfrigérer >=3 p PL
- Portes en Acier brossé anti-traces

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 574 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 327 kWh/a
- Niveau sonore: 39 DB

Design

- Porte Acier brossé anti-traces, côtés chromé-inox-métallique
- Paroi arrière en métal
- Intérieur avec finition en métal
- Intégr. handle hori. and vert.
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Wi-Fi
- Verrouillable
- Sécurité enfants, SM, Fonction économique, Fonction vacances
- Alarme sonore
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Fonction vacances
- Alarme sonore, Alarme visuelle de température
- Home Connect: Home Connect via Wlan
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: Oui
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, alarme optique

Glace et eau

- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Fabrique automatique de glace
- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- non

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 375 l
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 4 réglables en hauteur

- FlexShelf - clayette multifonction
- Casier à beurre et à fromage
- Divisé
- 1 balconnet grand

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 199 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 16
- freezerLight
- Eclairage LED dans le congélateur
- 6 bacs transparents
- SuperCongélation SuperCongélation

Informations techniques

- Appareil sur 4 roulettes
- Classe climatique: SN-T
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 240 cm

Dimensions

- Dimensions: H 183 x L 91 x P 73 cm

Accessoires

- Casier à oeufs

ACCESSOIRES EN OPTION

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Système fraîcheur

Confort et sécurité


**Série 6, Portes pour congélateur, 5,
183 x 90.5 cm, Acier brossé
anti-traces
KFI96APEA**

Mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

Mesures en mm



Mesures en mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°

Mesures en mm



A: La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale
B: Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos