

iQ700, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 60 cm, Black matt KG39NSBBF



Le combiné réfrigérateur-congélateur avec portes en verre noir satiné : hyperFresh Box, pour conserver plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes, et noFrost, pour ne plus avoir à dégivrer.

- ✓ Porte en verre noir satiné : un réfrigérateur qui sublime le décor dans votre cuisine.
- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Paroi arrière en métal avec multiAirflow : répartit le froid de manière homogène dans le frigo.
- ✓ Intelligent Inverter Technology : le compresseur régule la température et optimise les performances.
- ✓ freezerLight : les 2 compartiments réfrigérateur et congélateur ont leur propre éclairage LED.

Classe d'efficacité énergétique:	B
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	129 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	103 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	260 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	33 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Appareil pose libre
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	600 mm
Profondeur:	665 mm
Poids net:	85.7 kg
Code EAN:	4242003945452
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	226.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



iQ700, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 60 cm, Black matt KG39NSBBF

- Portes en verre noir satiné
- Combinaison réfrigérateur-congélateur

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: B
- Volume utile total: 363 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 129 kWh/a
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 33 DB

Design

- Porte portes en verre noir satiné, côtés cast iron
- Poignée verticale intégrée
- Paroi arrière en métal
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- Wi-Fi
- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 260 l
- Système Multi-Airflow
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- Bottle cooler, Clayettes à bouteilles chromées
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Casier à beurre et à fromage
- 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 103 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 10
- Temps de stockage en cas de panne: 18 h
- 3 bacs transparents
- freezerLight

Dimensions

- Dimensions: H 203 x L 60 x P 67 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 226 cm
- Classe climatique: SN-T

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Système fraîcheur


Confort et sécurité

iQ700, Réfrigérateur-congélateur
pose libre avec compartiment
congélation en bas, 203 x 60 cm,
Black matt
KG39NSBBF

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

