SIEMENS

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose
KI22LADD1

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation **, des compartiments de porte très stables, lumière LED et autoAirflow pour des conditions optimales de stockage d'aliments.**

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow: une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KF20ZAX0 :

KF20ZSX0	Porte en inox
KS6BZR00	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSGGZM00	Beurrier

Classe d'efficacité énergétique: ..... D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 115 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 15 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 104 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B
Type de construction: ..... Encastrable
Porte habillable: ..... Possible, avec accessoire
Hauteur: ..... 874 mm
Largeur: ..... 558 mm
Profondeur: ..... 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: ..... 880 x 560 x 550 mm
Poids net: ..... 31.9 kg
Intensité: ..... 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: ..... droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui
Code EAN: 4242003920473
Marque: ..... Siemens
Référence Commerciale: KI22LADD1
Type: ..... Réfrigérateur
Froid ventilé: ..... Non
Type d'installation: ..... Tout intégrable
Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

4 242003 920473

SIEMENS

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI22LADD1

- Réfrigérateur intégrable
- easy Installation
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose

Puissance et consommation
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 119 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 104 l
- Capacité de la partie surgélation: 15 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 115 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

Design
- Eclairage LED

Confort et sécurité
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- superRéfrigération avec désactivation automatique

Réfrigérateur
- 2 rayons en verre incassable, dont 1 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- 2 compartiments de porte

Système fraîcheur
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Congélateur
- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions
- Dimensions: H 87 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informations techniques
- 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation: 230 cm

Accessoires
- Casier à oeufs
- bac à glaçons A**0029

Options spécifiques au pays
- [1]Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l`utilisation / l`emplacement de l`appareil.

SIEMENS

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 88 x 56 cm, Charnières plates SoftClose
KI22LADD1





Mesures en mm





Mesures en mm

SIEMENS



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.