SIEMENS

# iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NADD0

KSGGZM00 Beurrier

**Combiné refrigérateur-congélateur intégrable avec hyperFresh <0°C> pour garder fruits et légumes frais plus longtemps et éclairage LED et freezerLight pour une illumination claire de l'intérieur des compartiments**

- ✓ autoAirflow: une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Classe d'efficacité énergétique: ..... D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 186 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 76 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 184 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B
Type de construction: ..... Encastrable
Porte habillable: ..... Possible, avec accessoire
Hauteur: ..... 1772 mm
Largeur: ..... 558 mm
Profondeur: ..... 548 mm
Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: ..... 58.2 kg
Intensité: ..... 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: ..... droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm
Nombre de compresseurs: ..... 1
Nombre de circuit de froid: ..... 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 2
Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui
Froid ventilé: ..... Congélateur
Type d'installation: ..... Tout intégrable

4 242003 925782

# iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NADD0

**Puissance et consommation**
- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 260 l
- Capacité utile de la partie réfrigération: 184 l
- Capacité de la partie surgélation: 76 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 8
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 186 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB
- Temps de stockage en cas de panne: 11 h

**Design**
- Eclairage LED

**Confort et sécurité**
- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température séparé, lisible sur LED
- Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose
- easy Installation
- superRéfrigération avec désactivation automatique

**Réfrigérateur**
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 1 balconnet grand
- 3 compartiments de porte
- Casier à beurre et à fromage
- Clayettes à bouteilles chromées

**Système fraîcheur**

**Congélateur**
- freezerLight
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activiation
- 3 bacs transparents

**Dimensions**
- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Informations techniques**
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation: 230 cm

**Accessoires**
- Casier à oeufs
- bac à glaçons

**Options spécifiques au pays**
- [1]Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l`utilisation / l`emplacement de l`appareil.

**Environnement et sécurité**

**Système fraîcheur**

**Confort et sécurité**

SIEMENS

# iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI86NADD0







| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |






SIEMENS




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.