

**Série 4, Réfrigérateur multi-portes ,
189.5 x 85.5 cm, Noir
KMC85LBEA**



Combiné réfrigérateur-congélateur Multi Door : entrez dans un monde de fraîcheur XXL grâce aux capacités de congélation VitaFresh <0°C> XXL et XL. Dites adieu aux maux de tête liés au dégivrage et bonjour au bon côté de la réfrigération.

- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Grâce au réglage flexible de la température, tu peux régler séparément le réfrigérateur et le congélateur.**
- **Tablettes en verre de sécurité** : Stockez vos aliments précieux en toute sécurité grâce aux clayettes en verre particulièrement stables et incassables.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 322 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 223 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 324 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Pose libre
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1895 mm
 Largeur: 855 mm
 Profondeur: 666 mm
 Poids net: 105.3 kg
 Code EAN: 4242005441891
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Non
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: En pose libre



4 242005 441891

Série 4, Réfrigérateur multi-portes , 189.5 x 85.5 cm, Noir KMC85LBEA

Combiné réfrigérateur-congélateur Multi Door : entrez dans un monde de fraîcheur XXL grâce aux capacités de congélation VitaFresh <0°C> XXL et XL. Dites adieu aux maux de tête liés au dégivrage et bonjour au bon côté de la réfrigération.

- Réfrigér >=3 p PL
- Portes en noir

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 547 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 322 kWh/a
- Niveau sonore: 38 DB

Design

- Porte noir, côtés cast iron
- Poignée horizontale intégrée
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- SuperRéfrigération avec arrêt automatique
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, alarme optique

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 324 l
- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 2 balconnet grand

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 223 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 15
- 8 bacs transparents
- SuperCongélation SuperCongélation

Informations techniques

- Appareil sur 4 roulettes
- Classe climatique: SN-T
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 240 cm

Dimensions

- Dimensions: H 190 x L 86 x P 67 cm

Accessoires

ACCESSOIRES EN OPTION

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Système fraîcheur


Confort et sécurité

**Série 4, Réfrigérateur multi-portes ,
189.5 x 85.5 cm, Noir
KMC85LBEA**

Mesures en mm



Mesures en mm



A	a	b
≤ 600	20	20
600 < A ≤ 650	36	36
650 < A ≤ 700	78	78
> 700	266	266

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°