

## iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KS36VVIIEP



3 x casier à oeufs

KS10Z010 :  
KS10Z030 :  
KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX

Réfrigérateur avec hyperFresh pour conserver vos fruits et légumes frais plus longtemps, et un éclairage LED à l'intérieur de votre appareil qui vous donne une vue parfaite de son contenu

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 116 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 346 l  
 Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Pose-libre  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur: ..... 1860 mm  
 Largeur: ..... 600 mm  
 Profondeur: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 66.0 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Gauche réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Home Connect : contrôle à distance  
 Porte réversible: ..... Home Connect : contrôle à distance  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: ..... 5  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Home Connect : contrôle à distance  
 Code EAN: ..... 4242003871065  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KS36VVIIEP  
 Type de congélateur: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Pose-libre  
 Accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs



## iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KS36VVIEP

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

### Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignées verticales extérieures

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess
- 5 balconnets
- Réfrigération dynamique par ventilateur

### Système de conservation

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V



### Accessoires

- Casiers à oeufs



## iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé anti-traces KS36VVIEP

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
  - b Largeur
  - c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
  - d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
  - e Largeur porte ouverte sans poignée
  - f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm