


**Série 4, Table de cuisson électrique,  
60 cm, , Noir, avec cadre  
NKE645GA2C**



HEZ32WA00    SONDE A VIANDE SANS FIL  
HEZ9FE280    POELE EN FONTE 28 CM  
HEZ9SE030    Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**Table de cuisson électrique en  
vitrocéramique : elle vous simplifie  
grandement la cuisine et le nettoyage.**

- **Panneau de commande sur la cuisinière** : utilisation simple de la table de cuisson grâce aux éléments de commande de la cuisinière.

Nom commercial de la Gamme: ..... Table de cuisson vitrocéramique  
Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
Type énergie: ..... Electrique  
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: ..... 4  
Taille de la niche d'encastrement: .....43 x 560-560 x 490-500 mm  
Largeur: .....583 mm  
Dimensions du produit: .....43x583x513 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 100 x 750 x 590 mm  
Poids net: ..... 7.1 kg  
Poids brut: ..... 7.9 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Externe séparé  
Types de commandes extérieures: ..... combiné avec le four  
Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: .....Noir, Acier inox  
Couleur du cadre: .....Acier inox  
Code EAN: ..... 4242005283064  
Tension: ..... 400 V  
Fréquence: ..... 50 Hz



## Série 4, Table de cuisson électrique, 60 cm, , Noir, avec cadre NKE645GA2C

**Table de cuisson électrique en vitrocéramique : elle vous simplifie grandement la cuisine et le nettoyage.**

---

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

### **Flexibilité**

- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW

### **Confort/Sécurité**

- in the cooker: contrôlez la puissance avec les manettes du four

### **Design**

- Cadre circulaire

### **Sécurité**


- Témoins de chaleur résiduelle: indique les zones de cuisson encore chaudes

### **Installation**

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 43 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 6.6 kW

**Série 4, Table de cuisson électrique,  
60 cm, , Noir, avec cadre  
NKE645GA2C**

Mesures en mm



- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement  
**C:** Avec un four encastré en dessous, éventuellement plus ; voir les exigences d'espace pour le four.