

**Série 4, Lave vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé
SMI4ECS28E**



SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2044	PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Hygienestufe validiert für Eco 50°C und höhere Stufen mit Intensiv 70°C und Maschinenpflegeprogrammen**
- **Flex Körbe: flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.**
- **Tiroir à couverts : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.**
- **Système Rackmatic : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.**

Classe d'efficacité énergétique:A
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..54 kWh
 Nombre maximum de couverts:14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:9.0 l
 Durée du programme: 4:30 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:B
 Pose-libre,Encastrable:Encastrable
 Hauteur sans top:0 mm
 Dimensions du produit:815 x 598 x 573 mm
 Taille de la niche d'encastrement:815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables:Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 35.9 kg
 Poids brut: 38.0 kg
 Puissance:2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242005483044
 Type d'installation:Intégrable



Série 4, Lave vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé SMI4ECS28E

Label énergétique Un lave-vaisselle, grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie, sans compromis contraignant pour des résultats parfaits.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Énergie² / Eau³: 54 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B
- Niveau sonore programme Silence: 41 dB(A) re 1 pW

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensif 70 °C, Express 60° 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Home Connect, Extra sec, Demi-charge, SpoD VarioSpeedPlus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologie lavage

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automatisation de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers Flex
- VarioTiroir
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattables dans la partie inférieure (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- Affichage du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

- Sécurité enfants: fonction cle
- Technologie de protection en verre

Dimensions

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Système de panier

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie

Série 4, Lave vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé
SMI4ECS28E

mesures en mm



⌘ prise
 () valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm