

iQ500, Lave-vaisselle intégralement intégrable, 60 cm, varioHinge SN75ZX16CE



extraKlasse



Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied



- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.
- ✓ sideLight : élégante barre lumineuse bleue pour indiquer le fonctionnement de votre lave-vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	B
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.0 l
Durée du programme:	3:35 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	40 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Encastrable
Hauteur sans top:	0 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net:	45.8 kg
Poids brut:	48.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	8.9
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242003966952
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

iQ500, Lave-vaisselle intièrement intégrable, 60 cm, varioHinge SN75ZX16CE

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- Énergie² / Eau³: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée du programme⁴: 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité acoustique: B

Programmes et options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Démarrage à distance, Shine + Dry, Demi-charge, varioSpeed Plus
- Programme entretien
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologie lavage

- Séchage Zeolith®
- Echangeur de chaleur
- Aqua-Sensor
- dosageAssist
- iQdrive- moteur
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Conteneur intérieur: Revêtement intérieur: Acier inox

Système de panier

- Paniers flex
- varioTiroir
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur le panier inférieur
- Butée (rackStopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Rangée de support rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Rangée de support rabattable et divisée dans la partie inférieure (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieure (2x)

Commande et affichage

- Home Connect-capable via WLAN
- Opération: Commande sur le bord supérieur de la porte
- Inscriptions en texte clair (anglais)
- sideLight
- Affichage temps restant
- Signal sonore fin de cycle
- Programmation du départ différé: 1 à 24h

Sécurité

- aquaStop®: garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

- Charnière varioHinge

- Protection verre

Accessoires

- Aide au remplissage de sel (Entonnoir)
- Déflecteur de vapeur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (dans le programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (dans le programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante: www.bosch-home.com/ch/fr/conditions-de-garantie


**iQ500, Lave-vaisselle intégralement
intégrable, 60 cm, varioHinge
SN75ZX16CE**

Dessins sur mesure

mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm