

iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg WQ45G2A1CH



WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Des performances exceptionnelles avec A+++, le condenseur selfCleaning et le système autoDry en matière de traitement du linge pour un séchage doux et régulier de vos vêtements.

- ✓ selfCleaning condenser : Le condenseur autonettoyant qui élimine les peluches à votre place.
- ✓ autoDry : Un séchage délicat et précis qui prend soin de vos vêtements.
- ✓ speedPack : Des sèche-linge ultra rapides et ultra efficaces qui vous font gagner du temps.
- ✓ Classe énergétique A+++ : Notre champion en termes d'efficacité énergétique.
- ✓ Halbe Beladung: passt die angezeigte Programmdauer an die geringere Beladungsmenge an.

Type de construction: Appareil pose libre
 Top amovible: Non
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du produit: 842x598x613 mm
 Poids net: 54.7 kg
 Fluorinated greenhouse gases: Non
 Hermetically sealed equipment: Oui
 Quantité exprimée en équivalent CO2: 0.000 t
 Code EAN: 4242003952764
 Puissance de raccordement: 600 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Capacité de chargement: 9.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique: A+++
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC): 1.60 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge: 195 min
 Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge, NOUVEAU (2010/30/EC): 0.89 kWh
 Durée du programme coton en demie charge: 125 min
 Consommation d'énergie pondérée - NEW (2010/30/EC): 193.0 kWh / an
 Contrôle de la durée du cycle: 155 min
 Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine (%): 88 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge (%): 88 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): 88 %



4 242003 952764

iQ500, Sèche-linge à pompe à chaleur, 9 kg WQ45G2A1CH

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A+++
- Énergie²: 193 kWh
- Capacité: 1 - 9 kg
- Programme durée³: 195 min
- Niveau sonore: 61 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de la condensation⁴: B
- Efficacité de la condensation⁵: 88 %

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques.
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des gros articles grâce au tambour réversible
- Programmes spéciaux: Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie, Serviettes, Oreiller, Mix, Outdoor, Speed 40', Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- Option "demi-charge": optimise le séchage pour les petites charges.
- Touches touchControl: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Terminer la programmation de séchage 24 h, Anti-froissement, Délicat, Signal, Start / Reload / Pause, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- selfCleaning Condenser
- iQdrive: Nouveau moteur alliant longévité et silence extrême
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre programmes effectués
- softDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Système de tambour softDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Non
- Éclairage intérieur des tambours: LED
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal en fin de programme
- black, white
- Porte à ouverture latérale charnières à droite
- Crochets de fermeture en métal

Informations techniques

- Possibilité d'installation sous le plan de travail sur des meubles d'une hauteur de 85 cm ou plus
- Hauteur x Largeur appareil: 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors hublot: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm

- Profondeur appareil porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290

¹Échelle des classes d'efficacité énergétique de A+++ to D

² Consommation d'énergie kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et la consommation des modes de faible puissance.

³ Durée du programme coton standard à pleine charge

⁴ Sur une échelle de classe d'efficacité de condensation de A to G

⁵ Efficacité de la condensation pondérée pour le programme coton standard à pleine charge et à charge partielle.

**iQ500, Sèche-linge à pompe à
chaleur, 9 kg
WQ45G2A1CH**

Mesures en mm

